R·I·S·P·O·S·T·A®

FABBRICA SERRAMENTI PVC

R·I·S·P·O·S·T·A®
FABBRICA SERRAMENTI PVC

10.000mq di struttura

Produttori di finestre in PVC da oltre vent'anni

Certificati di qualità e garanzia

Made in Italy

Indice

Perché RISPOSTA?	4
Il nostro obbiettivo	6
Caratteristiche dei serramenti	8
Design innovativo	10
Premidoor 76	12
Premislide 76	14
Minimal 76	16
Seventy Gold	18
Seventy Plus	20
Eighty Plus	22
Porte di ingresso	24
Security Plus RISPOSTA	26
Oscuranti Grado - Olbia	28
Oscuranti Capri - Ischia	30
Avvolgibili - Frangisole	32
Cassonetti	34
Thermocasse	36
Anfit	38
RISPOSTA Academy	40
Certificazioni Posa Qualità	42
Glossario	44
Progettazione	48
Produzione	50
Gamma colori	52
I nostri Showroom	56

Un team di professionisti
al tuo fianco

Perché RISPOSTA?

RISPOSTA non vende prodotti bensì soluzioni alle esigenze dei propri clienti attraverso una metodologia di lavoro consolidata, negli oltre 20 anni di storia, che inizia con il sopralluogo e l'intervista dei propri clienti; prosegue con lo studio e la progettazione, da parte dell'ufficio tecnico interno all'azienda, di una o più soluzioni alternative e continua con la definizione congiunta, con il cliente, della soluzione migliore.

Da qui parte la fase realizzativa, eseguita con l'ausilio di macchinari automatizzati di ultima generazione, supervisionati da addetti interni all'azienda e formati alla **RISPOSTA Academy**, che istruisce il proprio personale sugli aspetti tecnici e metodologici, preservando l'abilità manuale e l'occhio esigente dell'artigiano che sente suo il prodotto.

Termina con la posa del prodotto che viene eseguita da tecnici alle dipendenze dirette dell'azienda anch'essi formati alla **RISPOSTA Academy**.

BENESSERE E SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

4

Il nostro obbiettivo

Migliorare la qualità della vita dei nostri clienti:

- Aumentando la superficie vetrata per incrementare il passaggio della luce e migliorare la visibilità verso l'esterno.
- Riducendo l'inquinamento acustico attraverso l'isolamento dell'ambiente abitativo dai rumori esterni.
- Incrementando gli standard di sicurezza dai tentativi di effrazione per mezzo del sistema **Security Plus**.
- Riducendo l'impatto ambientale e l'emissione di CO_2 isolando lo spazio abitativo dal caldo e dal freddo.

LE FINESTRE SONO LO SPECCHIO DELLA NOSTRA ANIMA, E RIFLETTONO NOI STESSI! “MIGLIORI SONO, MIGLIORI SIAMO”!

Caratteristiche dei serramenti

I nostri serramenti si distinguono per:

- Adattabilità a qualsiasi progetto di design, potendo essere realizzati in moltissime **forme** e **colori**.
- Semplicità e velocità di **manutenzione** dovuta alla scelta di materiali.
- **Versatilità**, che si esprime in una molteplicità di tipologie di apertura.
- **Sistemi di domotica** a condizione, ovviamente, che gli stessi vengano previsti in fase di progettazione.
- **Rispetto dell’ambiente** attraverso la scelta di utilizzare prodotti a marchio **GREENLINE**.
- **Personalizzazione** utilizzando il montaggio del sistema **ALU-CLIP**.

CREIAMO IDEE INNOVATIVE PER ANTICIPARE I DESIDERI CHE VERRANNO...

Design innovativo

Nuovi prodotti per nuove esigenze

I nostri serramenti subiscono un processo di revisione e miglioramento continuo per incrementarne le performance, allungarne la durata e ridurne la manutenzione.

Da poco sono stati lanciati tre nuovi prodotti:

- **Premidoor 76**
- **Premislide 76**
- **Minimal 76**



Premidoor 76

Premidoor 76 è l'evoluzione del sistema alzante scorrevole: le ampie vetrate donano un carattere forte al serramento garantendo maggior luminosità all'ambiente e favorendo l'ingresso della luce.

L'alzante scorrevole ha una comoda apertura che permette di gestirne la movimentazione con estrema semplicità.



OIL

Premislide 76

È un serramento da **76mm** scorrevole che si utilizza abbinato ad un binario in linea ed ha la stessa capacità di tenuta e resistenza al vento e alla pioggia di un equivalente serramento da 76mm a battente.





Minimal 76



È un serramento studiato per aumentare la luminosità degli ambienti, a parità di capacità di isolamento termico

U_f = 1,0 W/(m²K)

per mezzo di profili di dimensioni ridotte rispetto agli standard.

Seventy Gold



È un serramento da **70mm** con profilo arrotondato e con struttura a **5 camere** che grazie alle sue linee morbide si adatta ed integra in ogni tipo di architettura.

Valore U_f = 1,4W/(m²K)

Può montare vetri con spessore massimo di **39mm**.

Seventy Plus

È un serramento da **76mm** con profilo squadrato e con struttura a **6 camere**, pensato per progetti di design dalle linee decise.
Il serramento viene prodotto in 4 varianti:

- **Standard**: versione basica.
- **Minimal**: versione con profili ridotti in PVC.
- **Total Lux**: versione con profili super ridotti in alluminio e PVC.
- **Add-on**: versione dotata di un'anta supplementare esterna con apertura indipendente, all'interno della quale è installata una veneziana alzante ed orientabile.

Valore U_f = 1,0W/(m²K)

Può montare vetri con spessore massimo di **48mm**.



Eighty Plus



È un serramento da **88mm** con profilo squadrato e struttura a **7 camere**, superisolante, espressamente progettato per le situazioni più estreme (per esempio il freddo rigido).

Può montare vetri con spessore massimo di **56mm**.



Porte di ingresso

Le porte di ingresso seguono la stessa filosofia e lo stesso processo di revisione e miglioramento in continuo dei serramenti, volti ad incrementare le performance, allungarne la durata e ridurne la manutenzione.
Sono tra le prime porte di ingresso realizzate in PVC che hanno ottenuto la **certificazione antieffrazione in classe 3**.
Sono disponibili in tre varianti che garantiscono classi di isolamento termico via via crescenti:

- **70mm**
- **76mm**
- **88mm**

Security Plus
RISPOSTA

La sicurezza prima di tutto

Una gamma completa di prodotti per proteggere la propria casa e i propri cari dalle mire dei malintenzionati

- Serramenti Anta Ribalta
- Scorrevoli
- Portoncini Blindati in PVC

Tutti i prodotti della Gamma **"Security Plus"** sono costruiti utilizzando uno speciale tipo di ferramenta e specifici vetri di sicurezza.
I prodotti, in funzione alla loro classe di resistenza all'effrazione, sono **Certificati** da primari istituti certificatori in classe **RC1**, **RC2** o **RC3**.

AL SICURO
IN CASA NOSTRA

Oscuranti Grado - Olbia

Sono sistemi che assolvono alla funzione di ridurre l'apporto luminoso all'interno degli ambienti e servono per proteggere dall'aggressività degli agenti atmosferici (acqua e vento).

I due modelli si distinguono per spessore
(Grado 64mm - Olbia 36mm)
e per dimensione della doga
(Grado 208mm - Olbia 145mm)

"La perfetta armonia tra design e funzionalità"

Oscuranti Capri - Ischia

Sono sistemi che permettono di ridurre l'ingresso di luce dall'esterno e servono a proteggere dall'aggressività degli agenti atmosferici (acqua e vento).

Il modello Capri può essere dotato di sistema a stecche orientabili per regolare l'ingresso luminoso.

Design e protezione

Avvolgibili e Frangisole

Gli **avvolgibili** sono sistemi che rientrano nella categoria degli oscuranti, assolvendone la stessa funzione, ma consentendo di regolare l'ingresso della luce a seconda delle esigenze.
Sono realizzati in diversi materiali (PVC, alluminio e acciaio) e diverse varianti, che si ottengono combinando i loro elementi strutturali (per esempio stecche, cavallotti...).

I **frangisole** sono dei sistemi di schermatura di recente introduzione, che assolvono la funzione di regolare l'ingresso della luce per mezzo delle pale.
Sono disponibili in due varianti:

- con pale fisse
- con pale orientabili

Cassonetti

Sono le strutture di contenimento degli avvolgibili.
Sono disponibili in 2 modelli:
Varinova e **Bora**

Cassonetto Varinova

Il modello **Varinova** è un sistema monoblocco, completamente isolato termicamente e acusticamente, che viene installato solidalmente alla finestra.

Cassonetto Bora

Il modello **Bora** è un sistema indipendente e separato dalla finestra che viene utilizzato prevalentemente per le sostituzioni.

Thermo
Casse



Thermocasse

Sono dei controtelai di nuova concezione che risolvono il problema dell'isolamento termico ed acustico del foro finestra; contribuiscono a rendere lo spazio abitativo esente da condense e quindi immune da muffe.

I controtelai oltre ad accogliere i serramenti possono ospitare i sistemi manuali o motorizzati che regolano il funzionamento di avvolgibili, frangisole, persiane, tende oscuranti e zanzariere.

QUANFIT

ANFIT
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FINESTRA MADE IN ITALY

ANFIT è l'Associazione Nazionale dei produttori di finestre italiani che tutela il vero **Made in Italy**.

RISPOSTA si è associata ad **ANFIT** in quanto crede e condivide le metodologie e le procedure della stessa che applica inderogabilmente, grazie al quale ha ottenuto in fase di adesione l'attestato **Quality ANFIT**.

Periodicamente **ANFIT** verifica il permanere degli stessi requisiti attraverso attività di ***audit*** che servono anche a stimolare l' azienda a perseverare nel proprio miglioramento continuo.





EVITIAMO MUFFE E CONDENSE

RISPOSTA ACADEMY
offre consulenza con software dedicati.
Affianca il professionista nella progettazione ed accompagna il cliente nella realizzazione del “foro finestra”, in conformità con le normative vigenti.

RISPOSTA ACADEMY

È il **Centro di Formazione** interno all'azienda che prepara tutti i dipendenti allo svolgimento ottimale del proprio lavoro. L'azienda realizza periodicamente corsi di aggiornamento che sono aperti anche ai professionisti esterni e che permettono agli stessi di ottenere crediti formativi, essendo il centro riconosciuto dai principali albi professionali di settore.

La nostra Posa in Opera Certificata e in conformità alla normativa UNI 11673-1

SR-RISPOSTASERR-166

POSA QUALITÀ SERRAMENTI

PR-RISPOSTASERR-108-1÷6

Un Marchio rigoroso sulla Posa è l'unica forma di garanzia tangibile da offrire al consumatore.

Il Marchio Posa Qualità e l'Assicurazione Posa Qualità

Il marchio è stato creato da tutte le Associazioni Italiane dei Serramenti per distinguere i migliori costruttori italiani di serramenti e certificarne la loro qualità e professionalità in fase di progettazione e di posa.

Le aziende che ottengono questo marchio beneficiano di un Assicurazione (l'**Assicurazione Posa Qualità**) che protegge il consumatore finale da eventuali danni in fase di posa e che si concretizza nella sostituzione gratuita del serramento danneggiato.

RISPOSTA SERRAMENTI è la prima azienda di serramenti ad aver ottenuto il **Marchio Posa Qualità Progettazione** e a poter aggiungere alle proprie garanzie anche questa ulteriore assicurazione.

Glossario

Greenline: certificato che attesta che l'Azienda **RISPOSTA SERRAMENTI** assieme a **Profine Italia**, si assume la responsabilità nei confronti delle future generazioni e dell'ambiente, secondo gli ideali di sviluppo sostenibile.

Monoblocco: controtelaio evoluto composto da materiali isolanti che può contenere sistemi oscuranti (avvolgibili, frangisole, persiane, ecc.) che possono essere abbinati alle zanzariere.

Security Plus: programma completo di sicurezza, antieffrazione e antiscasso.

Soft-close: sistema di chiusura rallentata anti-schiacciamento che consente di chiudere grandi aperture in sicurezza.

Glossario

Trasmittanza termica "U": esprime la dispersione del calore di una determinata superficie.

- **Uf** la trasmittanza termica del telaio.
- **Ug** la trasmittanza termica del vetro.
- **Uw** la trasmittanza termica dell'intero serramento composto da telaio e vetro.

Classe antieffrazione RC1: individua i serramenti che **resistono a uno scassinatore improvvisato (atti di vandalismo)** che tenta di entrare sfruttando solo la forza fisica.

Classe antieffrazione RC2: individua i serramenti che **resistono a uno scassinatore esperto** che tenta di entrare utilizzando attrezzi semplici come cacciavite, pinze, cuneo.
L'infisso deve resistere per almeno 3 minuti.

Classe antieffrazione RC3: individua i serramenti che **resistono a uno scassinatore esperto** che tenta di accedere utilizzando un piede di porco, un cacciavite lungo e un piccolo martello.
L'infisso deve resistere per almeno 5 minuti.


RISPOSTA
FABBRICA SERRAMENTI PVC
POSA QUALITA'
ALUCLIP
A033 - A072
TELAIO 76171
ANTA 76271
ALUCLIP
A033 - A072
TELAIO 76171
ANTA 76271
LEGNO CONTROTELAIO
RINFORZO IN ACCIAIO
EPS ALTA DENSITA' PER TAGLIO TERMICO 4°LATO
NASTRO PER GIUNTI ECO
NASTRO PER GIUNTI BG1
NASTRO PE
SCHIUMA PU FLEXI B2
SIGILLANTE MS POLIMERO
COLLA POWER A BASE MS POLYMER IBRIDO
BARRIERA FRENO VAPORE
RETE PORTAINTONACO
PANNELLO ISOLANTE BANCHINA 4°LATO
RISPOSTA
Sistema MD 76mm ADVANCED
SEZIONE ORIZZONTALE
B.1.1


RISPOSTA
FABBRICA SERRAMENTI PVC
POSA QUALITA'
LEGNO CONTROTELAIO
RINFORZO IN ACCIAIO
EPS ALTA DENSITA' PER TAGLIO TERMICO 4°LATO
NASTRO PER GIUNTI ECO
NASTRO PER GIUNTI BG1
NASTRO PE
SCHIUMA PU FLEXI B2
SIGILLANTE MS POLIMERO
COLLA POWER A BASE MS POLYMER IBRIDO
BARRIERA FRENO VAPORE
RETE PORTAINTONACO
PANNELLO ISOLANTE BANCHINA 4°LATO
RISPOSTA
Sistema PremiDoor 76mm
SEZIONE ORIZZONTALE
B.2.2


TELAIO 76171
ANTA 76271
ALUCLIP
A033 - A072
ALUCLIP
A033 - A072
ANTA 76271
TELAIO 76171
LEGNO CONTROTELAIO
RINFORZO IN ACCIAIO
EPS ALTA DENSITA' PER TAGLIO TERMICO 4°LATO
SCHIUMA PU FLEXI B2
SIGILLANTE MS POLIMERO
COLLA POWER A BASE MS POLYMER IBRIDO
NASTRO PER GIUNTI ECO
NASTRO PER GIUNTI BG1
NASTRO PE
BARRIERA FRENO VAPORE
RETE PORTAINTONACO
PANNELLO ISOLANTE BANCHINA 4°LATO
RISPOSTA
Sistema MD 76mm ADVANCED
SEZIONE VERTICALE
B.1.1
RISPOSTA
FABBRICA SERRAMENTI PVC
POSA QUALITA'





Progettazione

Produzione

SURFACE PLAN
Living Room
Kitchen
Bathroom
Bedroom
Dining

Gamma colori Alu-Clip



Colori fuori Standard

I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali.

Avorio Rivestito | Cremeweiss | Grigio chiaro | Silicia | Windsor | Grigio | Bronze | Anthrazitgrau | Schwarzbraun

Bianco venato | Verde pastello | Verde Adria | Verde scuro | Tannengrun | Quarz Grau | Sheffield OAK Grey | Sheffield OAK Brown | Honey OAK | Amaranth OAK

Gamma colori PVC

Rubinrot | *Rosso Vinaccia* | *Metbrusch platin* | *Ottone*

Siena | *Douglas* | *Winchester XA* | *Irish OAK*

Noce Gold | *Rovere Gold*

Sheffield OAK Light | *Bianco Frassinato*

Colori Standard

I nostri Showroom

R·I·S·PO·S·T·A®
FABBRICA SERRAMENTI PVC

Showroom di Carpenedolo (Bs)
Via Gian Battista Meli, 104

Showroom di Manerba del Garda (Bs)
Via Campagnola, 34/B - 34/C

Showroom di Sonico (Bs)
Via Nazionale, 7

Showroom di Casalmaggiore (Cr)
Via Don Grossi, 31

Showroom di Monte Cremasco (Cr)
Strada Statale 415 - Paullese, 8

Showroom di Casatenovo (Lc)
Via Roma, 36

Showroom di Vigonza (Pd)
Via Venezia, 52/F

Showroom di Monfalcone (Go)
Via IV Novembre, 39

Showroom Valsamoggia (loc. Crespellano – Bo)
Via Provinciale, 354

Showroom di Crespina (fraz. Cenaia – Pi)
Via Lavoria, 36/E

Showroom di Terrasini (Pa)
Via Verga, 1/B

R·I·S·PO·S·T·A
FABBRICA SERRAMENTI PVC

Via Gian Battista Meli, 104
25013 CARPENEDOLO (Bs) - ITALY
Tel. +39 030 9658720 - Fax +39 030 9660011
info@rispostaserramenti.com
www.rispostaserramenti.com